

# Brusné houbičky



Brusné zrno: UMĚLÝ KORUND  
 Rozsah zrnitostí: FEPA 24-600  
 Barva: ČERNÁ  
 Balení: po 50ks  
 (objednávky přijímáme v násobcích balení)

**VHODNÉ POUŽITÍ:**  
 BROUŠENÍ KOVU, DŘEVA

## Broušení KOVU i DŘEVA

### Výrobky skladem:

#### Objednací kód (Původní objednávací kód)


| ROZMĚR v mm |          | ZRNITOST                  |                           |                           |
|-------------|----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|             |          | P 60                      | P 100                     | P 180                     |
| 120x100x10  | 2stranná | 439238<br>(A29921-130800) | 439239<br>(A29921-131000) | 439242<br>(A29921-131800) |

#### Objednací kód (Původní objednávací kód)

| ROZMĚR v mm |          | ZRNITOST                  |                           |                           |
|-------------|----------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|             |          | P 60                      | P 80                      | P 100                     |
| 75x100x25   | 4stranná | 439257<br>(A29941-070800) | 439258<br>(A29941-070900) | 439259<br>(A29941-071000) |
|             |          | P 120                     | P 180                     | P 220                     |
|             |          | 439260<br>(A29941-071200) | 439261<br>(A29941-071800) | 439263<br>(A29941-072200) |

Potvrzení termínu dodání jiných rozměrů a zrnitostí při poptávce/objednávce.

# BRUSIVO NA PODLOŽCE



Váš obchodní zástupce



| TYP             | Podklad  | Brusný materiál | Zrnitost | Pojivo    | Vodě-vzdorný             | Barva              | Maximální šíře | FORMA                    |                          |                          |                          | APLIKACE |                          |                          |                          |                          |                          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------|--------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                 |          |                 |          |           |                          |                    |                | Arch                     | Role                     | Pásky                    | Výseky                   | Kov      | Dřevo                    | Lak                      | Sklo                     | Guma                     |                          |
| 111             | Papír D  | Pazourek        | 30-180   | Klíh      |                          | Béžová             |                | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 145             | Papír D  | Korund          | 30-240   | Klíh      |                          | Zelená             |                | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          | I        | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |                          |
| 522             | Papír B  | Karbid křemíku  | 60-2000  | Prskyřice | <input type="checkbox"/> | Černozelená        |                | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          | I        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| APE-377         | Papír E  | Korund          | 40-600   | Prskyřice |                          | Černá              | 750mm          |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | I        | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |                          |
| 835             | Plátno X | Korund          | 30-180   | Klíh      |                          | Černá/Červenohnědá |                |                          | <input type="checkbox"/> |                          |                          | I        | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |                          |
| 612             | Molino   | Korund          | 30-220   | Klíh      |                          | Černá/Modrá        |                | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          | I        | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |                          |
| 637             | Plátno   | Korund          | 24-600   | Klíh      |                          | Černá/Červenohnědá |                | <input type="checkbox"/> |                          |                          | <input type="checkbox"/> | I        | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |                          |
| ATJ-657         | Plátno J | Korund          | 24-400   | Prskyřice |                          | Hnědá/Modrá        |                | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          | I        | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |                          |
| ATX-827         | Plátno X | Korund          | 24-240   | Prskyřice |                          | Hnědá/Červenohnědá | 1430mm         |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          | I        | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |                          |
| ATJ-847         | Plátno J | Korund          | 40-150   | Prskyřice |                          | Hnědá/Modrá        | 1000mm         |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          | I        | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |                          |
| Brusné houbičky |          | Korund          | 24-600   |           |                          | Černá              |                |                          |                          |                          |                          | I        | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |                          |



111

FORMA



APLIKACE



Brusné zrnó: Pazourek  
 Rozsah zrnitosti: FEPA 30–180  
 Podkladový materiál: PAPIR D  
 Pojivo: KLÍH / KLÍH  
 Barva: BÉŽOVÁ  
 Dodávaná forma: ARCHY

**VHODNÉ POUŽITÍ:**  
 PRO MĚNĚ NÁROČNÉ RUČNÍ  
 OPRACOVÁNÍ DŘEVA, KERAMIKY A PRYŽE

## Brousicí PAPIR D pro méně náročné broušení DŘEVA, KERAMIKY a PRYŽE

### Výrobky skladem:

| Obj. kód | Pův. obj. kód | Rozměry          | Specifikace       | Balení |
|----------|---------------|------------------|-------------------|--------|
| 434198   | A21111-280800 | LISTY 230×280 mm | PAPÍR D P-G/G 60  | 25 ks  |
| 434199   | A21111-280900 | LISTY 230×280 mm | PAPÍR D P-G/G 80  | 50 ks  |
| 438346   | A21111-281000 | LISTY 230×280 mm | PAPÍR D P-G/G 100 | 50 ks  |
| 438347   | A21111-281200 | LISTY 230×280 mm | PAPÍR D P-G/G 120 | 50 ks  |

Potvrzení termínu dodání jiných rozměrů a zrnitostí při poptávce/objednávce.

## Brousicí PAPIR D pro ruční broušení DŘEVA i KOVU

### Výrobky skladem:

| Obj. kód | Pův. obj. kód | Rozměry          | Specifikace           | Balení |
|----------|---------------|------------------|-----------------------|--------|
| 434195   | A21451-280400 | LISTY 230×280 mm | PAPÍR D A99-G/BMK 30  | 25 ks  |
| 434245   | A21451-280500 | LISTY 230×280 mm | PAPÍR D A99-G/BMK 36  | 25 ks  |
| 434196   | A21451-280600 | LISTY 230×280 mm | PAPÍR D A99-G/BMK 40  | 25 ks  |
| 434197   | A21451-280700 | LISTY 230×280 mm | PAPÍR D A99-G/BMK 50  | 25 ks  |
| 360419   | A21451-280800 | LISTY 230×280 mm | PAPÍR D A99-G/BMK 60  | 25 ks  |
| 360417   | A21451-280900 | LISTY 230×280 mm | PAPÍR D A99-G/BMK 80  | 50 ks  |
| 434200   | A21451-281000 | LISTY 230×280 mm | PAPÍR D A99-G/BMK 100 | 50 ks  |
| 434201   | A21451-281200 | LISTY 230×280 mm | PAPÍR D A99-G/BMK 120 | 50 ks  |
| 434202   | A21451-281500 | LISTY 230×280 mm | PAPÍR D A99-G/BMK 150 | 50 ks  |
| 434203   | A21451-281800 | LISTY 230×280 mm | PAPÍR D A99-G/BMK 180 | 50 ks  |

Potvrzení termínu dodání jiných rozměrů a zrnitostí při poptávce/objednávce.

## VODĚVZDORNÝ brousicí PAPIR B s SiC brusným zrnem

### Výrobky skladem:

| Obj. kód | Pův. obj. kód | Rozměry          | Specifikace                      | Balení |
|----------|---------------|------------------|----------------------------------|--------|
| 434611   | A25221-280800 | LISTY 230×280 mm | voděvzdorný PAPIR B 48C-R/R 60   | 25 ks  |
| 434612   | A25221-280900 | LISTY 230×280 mm | voděvzdorný PAPIR B 48C-R/R 80   | 50 ks  |
| 434613   | A25221-281000 | LISTY 230×280 mm | voděvzdorný PAPIR B 48C-R/R 100  | 50 ks  |
| 434614   | A25221-281200 | LISTY 230×280 mm | voděvzdorný PAPIR B 48C-R/R 120  | 50 ks  |
| 434615   | A25221-281500 | LISTY 230×280 mm | voděvzdorný PAPIR B 48C-R/R 150  | 50 ks  |
| 434616   | A25221-281800 | LISTY 230×280 mm | voděvzdorný PAPIR B 48C-R/R 180  | 50 ks  |
| 434617   | A25221-282200 | LISTY 230×280 mm | voděvzdorný PAPIR B 48C-R/R 220  | 50 ks  |
| 434618   | A25221-282400 | LISTY 230×280 mm | voděvzdorný PAPIR B 48C-R/R 240  | 50 ks  |
| 434619   | A25221-282800 | LISTY 230×280 mm | voděvzdorný PAPIR B 48C-R/R 280  | 50 ks  |
| 434620   | A25221-283200 | LISTY 230×280 mm | voděvzdorný PAPIR B 48C-R/R 320  | 50 ks  |
| 434622   | A25221-284000 | LISTY 230×280 mm | voděvzdorný PAPIR B 48C-R/R 400  | 50 ks  |
| 434624   | A25221-286000 | LISTY 230×280 mm | voděvzdorný PAPIR B 48C-R/R 600  | 50 ks  |
| 434625   | A25221-288000 | LISTY 230×280 mm | voděvzdorný PAPIR B 48C-R/R 800  | 50 ks  |
| 434626   | A25221-289000 | LISTY 230×280 mm | voděvzdorný PAPIR B 48C-R/R 1000 | 50 ks  |
| 434627   | A25221-289200 | LISTY 230×280 mm | voděvzdorný PAPIR B 48C-R/R 1200 | 50 ks  |
| 434628   | A25221-289500 | LISTY 230×280 mm | voděvzdorný PAPIR B 48C-R/R 1500 | 50 ks  |
| 434630   | A25221-289700 | LISTY 230×280 mm | voděvzdorný PAPIR B 48C-R/R 2000 | 50 ks  |

Potvrzení termínu dodání jiných rozměrů a zrnitostí při poptávce/objednávce.

Velmi kvalitní a výkonné materiály určené k širokému použití  
v různých průmyslových oborech

2

## APE-377

FORMA



APLIKACE



Brusné zrnó: UMĚLÝ KORUND  
 Rozsah zrnitosti: FEPA 24–600  
 Podkladový materiál: PAPIR E  
 Pojivo: PRYSKYŘICE /  
 PRYSKYŘICE  
 Barva: HNĚDÁ  
 Dodávaná forma: ROLE  
 Maximální šíře role: 750 mm  
 Standardní šíře: 100, 125, 150, 200,  
 250, 610, 750 mm

**VHODNÉ POUŽITÍ:**  
 PRO STROJNÍ I RUČNÍ OPRACOVÁNÍ  
 KOVU I DŘEVA; VÝROBA BRUSNÝCH PÁSŮ  
 A VÝSEKŮ

## PLNOPRYSKYŘIČNÝ MATERIÁL

## Brousicí PAPIR E pro strojní broušení DŘEVA i KOVU

### Výrobky skladem:

| Obj. kód | Pův. obj. kód | Rozměry                  | Specifikace         | Balení |
|----------|---------------|--------------------------|---------------------|--------|
| 434484   | A23771-150800 | APE-377 ROLE 150 mm ŠÍŘE | PAPÍR E A96 R/R 60  | 50 m   |
| 434485   | A23771-150900 | APE-377 ROLE 150 mm ŠÍŘE | PAPÍR E A96 R/R 80  | 50 m   |
| 434486   | A23771-151000 | APE-377 ROLE 150 mm ŠÍŘE | PAPÍR E A96 R/R 100 | 50 m   |
| 434487   | A23771-151200 | APE-377 ROLE 150 mm ŠÍŘE | PAPÍR E A96 R/R 120 | 50 m   |
| 434488   | A23771-151500 | APE-377 ROLE 150 mm ŠÍŘE | PAPÍR E A96 R/R 150 | 50 m   |

Potvrzení termínu dodání jiných rozměrů a zrnitostí při poptávce/objednávce.

## Brousicí PLÁTNO X pro strojní broušení KOVU i DŘEVA

### Výrobky skladem:

| Obj. kód | Pův. obj. kód | Rozměry          | Specifikace        | Balení |
|----------|---------------|------------------|--------------------|--------|
| 438411   | A28351-150800 | PASY 150 mm ŠÍŘE | KEPR X A99-G/G 60  | 50 m   |
| 438413   | A28351-150900 | PASY 150 mm ŠÍŘE | KEPR X A99-G/G 80  | 50 m   |
| 438414   | A28351-151000 | PASY 150 mm ŠÍŘE | KEPR X A99-G/G 100 | 50 m   |
| 438415   | A28351-151200 | PASY 150 mm ŠÍŘE | KEPR X A99-G/G 120 | 50 m   |

Potvrzení termínu dodání jiných rozměrů a zrnitostí při poptávce/objednávce.

FORMA



APLIKACE



Brusné zrnó: UMĚLÝ KORUND  
 Rozsah zrnitosti: FEPA 30–180  
 Podkladový materiál: PLÁTNO X  
 Pojivo: KLÍH / KLÍH  
 Barva: ČERNÁ /  
 ČERVENOHNĚDÁ  
 Dodávaná forma: ROLE

**VHODNÉ POUŽITÍ:**  
 PRO STROJNÍ I RUČNÍ OPRACOVÁNÍ  
 KOVU I DŘEVA

Velmi kvalitní a výkonné materiály určené k širokému použití  
v různých průmyslových oborech

3

522

FORMA



APLIKACE



Brusné zrnó: KARBID KŘEMÍKU  
 Rozsah zrnitosti: FEPA 60–2000  
 Podkladový materiál: PAPIR B  
 Pojivo: PRYSKYŘICE /  
 PRYSKYŘICE  
 Barva: ČERNOZELENÁ  
 Dodávaná forma: ARCHY

**VHODNÉ POUŽITÍ:**  
 PRO BROUŠENÍ POD VODOU;  
 DOPORUČENÉ POUŽITÍ PRO BROUŠENÍ  
 LAKŮ, BAREV, KAROSÉRIÍ, OCELÍ, LITIN,  
 DŘEVA I PLASTŮ



# 612



Brusné zrnko: UMĚLÝ KORUND  
 Rozsah zrnitostí: FEPA 30–400  
 Podkladový materiál: MOLINO  
 Pojivo: KLÍH / KLÍH  
 Barva: ČERNÁ / MODRÁ  
 Dodávaná forma: ARCHY

**VHODNÉ POUŽITÍ:**  
 PRO MĚNĚ NÁROČNÉ BROUŠENÍ KOVU,  
 DŘEVA

## Brousicí MOLINO

| Výrobky skladem: |               |                    |                    |     |        |
|------------------|---------------|--------------------|--------------------|-----|--------|
| Obj. kód         | Pův. obj. kód | Rozměry            | Specifikace        |     | Balení |
| 438333           | A26121-280500 | LISTY 230 x 280 mm | MOLINO A99/A96-G/G | 36  | 25 ks  |
| 438334           | A26121-280600 | LISTY 230 x 280 mm | MOLINO A99/A96-G/G | 40  | 25 ks  |
| 438336           | A26121-280800 | LISTY 230 x 280 mm | MOLINO A99/A96-G/G | 60  | 25 ks  |
| 438337           | A26121-280900 | LISTY 230 x 280 mm | MOLINO A99/A96-G/G | 80  | 50 ks  |
| 438338           | A26121-281000 | LISTY 230 x 280 mm | MOLINO A99/A96-G/G | 100 | 50 ks  |
| 438339           | A26121-281200 | LISTY 230 x 280 mm | MOLINO A99/A96-G/G | 120 | 50 ks  |
| 438340           | A26121-281500 | LISTY 230 x 280 mm | MOLINO A99/A96-G/G | 150 | 50 ks  |
| 438341           | A26121-281800 | LISTY 230 x 280 mm | MOLINO A99/A96-G/G | 180 | 50 ks  |

Potvrzení termínu dodání jiných rozměrů a zrnitostí při poptávce/objednávce.

# 637



Brusné zrnko: UMĚLÝ KORUND  
 Rozsah zrnitostí: FEPA 24–600  
 Podkladový materiál: PLÁTNO  
 Pojivo: KLÍH / KLÍH  
 Barva: ČERNÁ / ČERVENOHNĚDÁ  
 Dodávaná forma: ARCHY, VÝSEKY

**VHODNÉ POUŽITÍ:**  
 PRO STROJNÍ I RUČNÍ BROUŠENÍ KOVU  
 I DŘEVA

## Brousicí PLÁTNO na ruční a strojní broušení KOVU i DŘEVA

| Výrobky skladem: |               |                    |              |     |        |
|------------------|---------------|--------------------|--------------|-----|--------|
| Obj. kód         | Pův. obj. kód | Rozměry            | Specifikace  |     | Balení |
| 434762           | A26371-280400 | LISTY 230 x 280 mm | KEPR A96-G/G | 30  | 25 ks  |
| 434763           | A26371-280500 | LISTY 230 x 280 mm | KEPR A96-G/G | 36  | 25 ks  |
| 360421           | A26371-280600 | LISTY 230 x 280 mm | KEPR A96-G/G | 40  | 25 ks  |
| 434765           | A26371-280700 | LISTY 230 x 280 mm | KEPR A96-G/G | 50  | 25 ks  |
| 434766           | A26371-280800 | LISTY 230 x 280 mm | KEPR A96-G/G | 60  | 25 ks  |
| 434767           | A26371-280900 | LISTY 230 x 280 mm | KEPR A96-G/G | 80  | 50 ks  |
| 434768           | A26371-281000 | LISTY 230 x 280 mm | KEPR A96-G/G | 100 | 50 ks  |
| 360420           | A26371-281200 | LISTY 230 x 280 mm | KEPR A96-G/G | 120 | 50 ks  |
| 434770           | A26371-281500 | LISTY 230 x 280 mm | KEPR A96-G/G | 150 | 50 ks  |
| 434771           | A26371-281800 | LISTY 230 x 280 mm | KEPR A96-G/G | 180 | 50 ks  |
| 434746           | A26371-282200 | LISTY 230 x 280 mm | KEPR A96-G/G | 220 | 50 ks  |
| 434747           | A26371-282400 | LISTY 230 x 280 mm | KEPR A96-G/G | 240 | 50 ks  |
| 434748           | A26371-282800 | LISTY 230 x 280 mm | KEPR A96-G/G | 280 | 50 ks  |
| 434749           | A26371-283200 | LISTY 230 x 280 mm | KEPR A96-G/G | 320 | 50 ks  |
| 434751           | A26371-284000 | LISTY 230 x 280 mm | KEPR A96-G/G | 400 | 50 ks  |

Potvrzení termínu dodání jiných rozměrů a zrnitostí při poptávce/objednávce.

# ATX-827



Brusné zrnko: UMĚLÝ KORUND  
 Rozsah zrnitostí: FEPA 24–600  
 Podkladový materiál: PLÁTNO X  
 Pojivo: PRYSKYŘICE / PRYSKYŘICE  
 Barva: HNĚDÁ / ČERVENOHNĚDÁ  
 Dodávaná forma: ROLE, PÁSY  
 Maximální šíře role: 1400 mm  
 Standardní šíře: 100, 125, 150, 200, 250, 610, 880, 1400 mm

**VHODNÉ POUŽITÍ:**  
 STROJNÍ BROUŠENÍ KOVU, DŘEVA,  
 VÝROBA PÁSŮ

## PLNOPRYSKYŘIČNÝ MATERIÁL Brousicí PLÁTNO X pro náročné strojní broušení KOVU i DŘEVA

| Výrobky skladem: |               |                     |                      |     |        |
|------------------|---------------|---------------------|----------------------|-----|--------|
| Obj. kód         | Pův. obj. kód | Rozměry             | Specifikace          |     | Balení |
| 435129           | A28271-150600 | ATX-827 ROLE 150 mm | ŠÍŘE CLOTH X A96 R/R | 40  | 50 m   |
| 435131           | A28271-150800 | ATX-827 ROLE 150 mm | ŠÍŘE CLOTH X A96 R/R | 60  | 50 m   |
| 435132           | A28271-150900 | ATX-827 ROLE 150 mm | ŠÍŘE CLOTH X A96 R/R | 80  | 50 m   |
| 435133           | A28271-151000 | ATX-827 ROLE 150 mm | ŠÍŘE CLOTH X A96 R/R | 100 | 50 m   |
| 435134           | A28271-151200 | ATX-827 ROLE 150 mm | ŠÍŘE CLOTH X A96 R/R | 120 | 50 m   |

Potvrzení termínu dodání jiných rozměrů a zrnitostí při poptávce/objednávce.

# Hobby pásy



Brusné zrnko: UMĚLÝ KORUND  
 Rozsah zrnitostí: FEPA 24–600  
 Podkladový materiál: PLÁTNO X  
 Pojivo: PRYSKYŘICE / PRYSKYŘICE  
 Barva: HNĚDÁ / ČERVENOHNĚDÁ  
 Balení: po 10ks  
 (objednávky přijímáme v násobcích balení)

**VHODNÉ POUŽITÍ:**  
 BROUŠENÍ KOVU, DŘEVA

## PLNOPRYSKYŘIČNÝ MATERIÁL Brousicí PLÁTNO ATX-827 broušení KOVU i DŘEVA

| Výrobky skladem:                          |                       |                       |                       |                        |                        |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Objednávací kód (Původní objednávací kód) |                       |                       |                       |                        |                        |
| ROZMĚR v mm                               | ZRNITOST P 40         | P 60                  | P 80                  | P 100                  | P 120                  |
| 65 x 410                                  | 432569<br>(A-PH02-40) | 432571<br>(A-PH02-60) | 432572<br>(A-PH02-80) |                        |                        |
| 75 x 533                                  | 432587<br>(A-PH05-40) | 432589<br>(A-PH05-60) | 432590<br>(A-PH05-80) | 432584<br>(A-PH05-100) | 432585<br>(A-PH05-120) |
| 100 x 610                                 | 432636<br>(A-PH14-40) | 432638<br>(A-PH14-60) | 432640<br>(A-PH14-80) |                        |                        |
| 100 x 915                                 | 432666<br>(A-PH20-40) | 432667<br>(A-PH20-60) | 432668<br>(A-PH20-80) |                        |                        |

Potvrzení termínu dodání jiných rozměrů a zrnitostí při poptávce/objednávce.

# ATJ-657



Brusné zrnko: UMĚLÝ KORUND  
 Rozsah zrnitostí: FEPA 24–600  
 Podkladový materiál: PLÁTNO J  
 Pojivo: PRYSKYŘICE / PRYSKYŘICE  
 Barva: HNĚDÁ / MODRÁ  
 Dodávaná forma: ARCHY

**VHODNÉ POUŽITÍ:**  
 PRO STROJNÍ I RUČNÍ BROUŠENÍ KOVU  
 I DŘEVA

## PLNOPRYSKYŘIČNÝ MATERIÁL Brousicí PLÁTNO J na ruční a strojní broušení KOVU i DŘEVA

| Výrobky skladem: |               |                            |                  |     |        |
|------------------|---------------|----------------------------|------------------|-----|--------|
| Obj. kód         | Pův. obj. kód | Rozměry                    | Specifikace      |     | Balení |
| 434834           | A26571-280600 | ATJ-657 LISTY 230 x 280 mm | PLÁTNO J A96 R/R | 40  | 25 ks  |
| 434837           | A26571-280800 | ATJ-657 LISTY 230 x 280 mm | PLÁTNO J A96 R/R | 60  | 25 ks  |
| 434838           | A26571-280900 | ATJ-657 LISTY 230 x 280 mm | PLÁTNO J A96 R/R | 80  | 50 ks  |
| 434839           | A26571-281000 | ATJ-657 LISTY 230 x 280 mm | PLÁTNO J A96 R/R | 100 | 50 ks  |
| 434841           | A26571-281200 | ATJ-657 LISTY 230 x 280 mm | PLÁTNO J A96 R/R | 120 | 50 ks  |
| 434842           | A26571-281500 | ATJ-657 LISTY 230 x 280 mm | PLÁTNO J A96 R/R | 150 | 50 ks  |
| 434843           | A26571-281800 | ATJ-657 LISTY 230 x 280 mm | PLÁTNO J A96 R/R | 180 | 50 ks  |
| 434845           | A26571-282200 | ATJ-657 LISTY 230 x 280 mm | PLÁTNO J A96 R/R | 220 | 50 ks  |
| 434846           | A26571-282400 | ATJ-657 LISTY 230 x 280 mm | PLÁTNO J A96 R/R | 240 | 50 ks  |
| 434847           | A26571-282800 | ATJ-657 LISTY 230 x 280 mm | PLÁTNO J A96 R/R | 280 | 50 ks  |
| 434848           | A26571-283200 | ATJ-657 LISTY 230 x 280 mm | PLÁTNO J A96 R/R | 320 | 50 ks  |
| 434850           | A26571-284000 | ATJ-657 LISTY 230 x 280 mm | PLÁTNO J A96 R/R | 400 | 50 ks  |

Potvrzení termínu dodání jiných rozměrů a zrnitostí při poptávce/objednávce.

# ATJ-847



Brusné zrnko: UMĚLÝ KORUND  
 Rozsah zrnitostí: FEPA 24–600  
 Podkladový materiál: PLÁTNO J  
 Pojivo: PRYSKYŘICE / PRYSKYŘICE  
 Barva: HNĚDÁ / MODRÁ  
 Dodávaná forma: ROLE, PÁSY  
 Maximální šíře role: 1000 mm  
 Standardní šíře: 100, 125, 150, 200, 250, 610, 880, 1000 mm

**VHODNÉ POUŽITÍ:**  
 PRO RUČNÍ I STROJNÍ OPRACOVÁNÍ  
 KOVU, DŘEVA, VÝROBU BRUSNÝCH PÁSŮ

## PLNOPRYSKYŘIČNÝ MATERIÁL Brousicí PLÁTNO J pro ruční i strojní broušení KOVU i DŘEVA

| Výrobky skladem: |               |                     |                      |     |        |
|------------------|---------------|---------------------|----------------------|-----|--------|
| Obj. kód         | Pův. obj. kód | Rozměry             | Specifikace          |     | Balení |
| 435486           | A28471-150600 | ATJ-847 ROLE 150 mm | ŠÍŘE CLOTH J A96 R/R | 40  | 50 m   |
| 435488           | A28471-150800 | ATJ-847 ROLE 150 mm | ŠÍŘE CLOTH J A96 R/R | 60  | 50 m   |
| 435489           | A28471-150900 | ATJ-847 ROLE 150 mm | ŠÍŘE CLOTH J A96 R/R | 80  | 50 m   |
| 435490           | A28471-151000 | ATJ-847 ROLE 150 mm | ŠÍŘE CLOTH J A96 R/R | 100 | 50 m   |

Potvrzení termínu dodání jiných rozměrů a zrnitostí při poptávce/objednávce.